PARQUE XXL

MANUAL DE USO

Innovaciones MS

Referencias 930101/930102

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA: UNE EN 12227:2010

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y GUARDE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA:

- Todos los dispositivos de montaje deben estar siempre convenientemente ajustados, y que los tornillos no deben estar sueltos, pues el niño podría engancharse con la ropa o accesorios (cordones, collares, cadenas para chupete...), lo que supondría un peligro de estrangulamiento.

- No deje nunca al niño solo o desatendido.
- No situar el producto cerca del fuego u otras fuentes de calor, tales como aparatos de calefacción eléctrica.
- No utilizar el producto en caso de deterioro o rotura.
- Revisar que todos los utensilios de ensamblaje estén bien conectados antes de utilizar el producto.
- **PELIGRO:** mantener las partes pequeñas y el envoltorio lejos de los niños para evitar riesgo de asfixia.
- Este producto debe ser montado e instalado por un adulto.
- Asegúrese de instalar este producto sobre una superficie estable, plana y lisa, sin ninguna pendiente.

Limpieza y mantenimiento:

- Use solo jabón neutro con agua tibia
- No utilice blanqueador
- No almacene el parque en lugares con temperaturas excesivamente altas.
- Lavar a mano únicamente.

Montaje

Piezas

Núm.	Cantidad	Longitud (mm)	Imagen
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		



1) tubo de 995cm

2) tubo de 695cm

3) Tubo de 620cm

4) Conector central

5) Conector parte superior

6) Conector esquina inferior (con ventosa)



1) Inserte los tubos en la tela y conecte los tubos con el conector de plástico del medio. Después conecte los 4 tubos laterales con el conector de plástico de la esquina

2) Deje la parte inferior completamente ensamblada cómo se muestra.

3) Inserte el tubo de soporte en la tela y conéctelo con el conector de plástico

4) Instale los tubos en la parte superior y conéctelos con el conector. (Tenga en cuenta que el lado de la cremallera debe ser el último).

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

XXL PARK

USER MANUAL

Innovaciones MS

References 930101/930102

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REGULATION: UNE EN 12227:2010

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING:

- All mounting devices must always be properly adjusted, and that the screws must not be loose, as the child could get caught in clothing or accessories (cords, necklaces, pacifier chains...), which would pose a risk of constriction.
- Never leave the child alone or unattended.
- Do not place the product near fire or other sources of heat, such as electric heating devices.
- Do not use the product if it is damaged or broken.
- Check that all assembly utensils are well connected before using the product.
- DANGER: keep small parts and packaging away from children to avoid risk of suffocation.
- This product must be assembled and installed by an adult.
- Make sure to install this product on a stable, flat and smooth surface without any slope.

Cleaning and maintenance:

- Use only neutral soap with lukewarm water
- Do not use bleach
- Do not store the playpen in places with excessively high temperatures.
- Handwash only.

Mounting

Pieces

No.	Quantity	Length (mm)	Image
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) 995cm tube

2) 695cm tube

3) 620cm tube

4) Center connector

5) Upper part connector

6) Lower corner connector (with suction cup)



1) Insert the tubes into the fabric and connect the tubes with the middle plastic connector. Then connect the 4 side tubes with the plastic connector in the corner

2) Leave bottom fully assembled as shown.

3) Insert the support tube into the fabric and connect it with the plastic connector.

4) Install the tubes at the top and connect them with the connector. (Note that the zipper side should be last.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

PARC XXL

MANUEL D'UTILISATION

Innovaciones MS

Références 930101/930102

CE PRODUIT EST CONFORME A LA REGLEMENTATION : UNE EN 12227:2010

IMPORTANT! A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

ATTENTION:

- Tous les dispositifs de fixation doivent toujours être correctement réglés, et que les vis ne doivent pas être desserrées, car l'enfant pourrait se coincer dans les vêtements ou accessoires (cordons, colliers, attache-tétine...), ce qui présenterait un risque de constriction.
- Ne jamais laisser l'enfant seul ou sans surveillance.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur, telles que des appareils de chauffage électriques.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou cassé.
- Vérifiez que tous les ustensiles de montage sont bien connectés avant d'utiliser le produit.
- DANGER : tenir les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ce produit doit être assemblé et installé par un adulte.
- Assurez-vous d'installer ce produit sur une surface stable, plane et lisse sans aucune pente.

Nettoyage et entretien:
- N'utilisez que du savon neutre avec de l'eau tiède
- Ne pas utiliser d'eau de Javel
- Ne rangez pas le parc dans des endroits soumis à des températures excessivement élevées.
- Lavage à la main seulement.

Montage

Pièces

No.	Quantité	Longueur (mm)	Image
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) Tube de 995 cm

2) Tube de 695 cm

3) Tube de 620 cm

4) Connecteur central

5) Connecteur de la partie supérieure

6) Connecteur d'angle inférieur (avec ventouse)



1) Insérez les tubes dans le tissu et connectez les tubes avec le connecteur en plastique du milieu. Connectez ensuite les 4 tubes latéraux avec le connecteur en plastique dans le coin

2) Laissez le bas entièrement assemblé comme illustré.

3) Insérez le tube de support dans le tissu et connectez-le avec le connecteur en plastique.

4) Installez les tubes en haut et connectez-les avec le connecteur. (Notez que le côté de la fermeture éclair doit être le dernier.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

PARCO XXL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Innovaciones MS

Riferimenti 930101/930102

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA NORMATIVA: UNE EN 12227:2010

IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

AVVERTIMENTO:

- Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere sempre regolati correttamente e che le viti non devono essere allentate, in quanto il bambino potrebbe rimanere impigliato in indumenti o accessori (cordini, collane, catene per ciuccio...), che potrebbero rappresentare un rischio di costrizione.
- Non lasciare mai il bambino solo o incustodito.
- Non posizionare il prodotto vicino a fuoco o altre fonti di calore, come dispositivi di riscaldamento elettrici.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o rotto.
- Verificare che tutti gli utensili di montaggio siano ben collegati prima di utilizzare il prodotto.
- PERICOLO: tenere le minuterie e gli imballi lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Questo prodotto deve essere assemblato e installato da un adulto.
- Assicurati di installare questo prodotto su una superficie stabile, piana e liscia senza alcuna pendenza.

Pulizia e manutenzione:
- Utilizzare solo sapone neutro con acqua tiepida
- Non usare candeggina
- Non riporre il box in luoghi con temperature eccessivamente elevate.
- Lavare solo a mano.

Montaggio

Pezzi

No.	Quantità	Lunghezza (mm)	Immagine
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) Tubo da 995 cm

2) Tubo da 695 cm

3) Tubo da 620 cm

4) Connettore centrale

5) Connettore parte superiore

6) Raccordo angolare inferiore (con ventosa)



1) Inserire i tubi nel tessuto e collegare i tubi con il connettore di plastica centrale. Quindi collegare i 4 tubi laterali con il connettore di plastica nell'angolo

2) Lasciare il fondo completamente assemblato come mostrato.

3) Inserire il tubo di supporto nel tessuto e collegarlo con il connettore in plastica.

4) Installare i tubi in alto e collegarli al connettore. (Nota che il lato della cerniera dovrebbe essere l'ultimo.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

PARQUE XXL

MANUALE D'ISTRUZIONI

Innovaciones MS

Referências 930101/930102

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO: UNE EN 12227:2010

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI!

AVISO:

- Todos os dispositivos de fixação devem estar sempre devidamente ajustados e os parafusos não devem estar soltos, pois a criança pode ficar presa em roupas ou acessórios (cordões, colares, correntes de chupeta...), o que representaria risco de constrição.
- Nunca deixe a criança sozinha ou sem vigilância.
- Não coloque o produto próximo ao fogo ou outras fontes de calor, como aquecedores elétricos.
- Não use o produto se estiver danificado ou quebrado.
- Verifique se todos os utensílios de montagem estão bem conectados antes de utilizar o produto.
- PERIGO: mantenha peças pequenas e embalagens longe das crianças para evitar risco de asfixia.
- Este produto deve ser montado e instalado por um adulto.
- Certifique-se de instalar este produto em uma superfície estável, plana e lisa, sem qualquer inclinação.

Limpeza e manutenção:

- Use apenas sabão neutro com água morna
- Não use alvejante
- Não guarde o cercadinho em locais com temperaturas excessivamente altas.
- Só lavar as mãos.

Montagem

Peças

No.	Quantidade	Comprimento (mm)	Imagem
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) tubo de 995 cm

2) tubo de 695 cm

3) tubo de 620 cm

4) Conector central

5) Conector da parte superior

6) Conector de canto inferior (com ventosa)



1) Insira os tubos no tecido e conecte os tubos com o conector de plástico do meio. Em seguida, conecte os 4 tubos laterais com o conector plástico no canto

2) Deixe o fundo totalmente montado conforme mostrado.

3) Insira o tubo de suporte no tecido e conecte-o com o conector plástico.

4) Instale os tubos na parte superior e conecte-os com o conector. (Observe que o lado do zíper deve ser o último.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

XXL-PARK

BEDIENUNGSANLEITUNG

Innovaciones MS

Verweise 930101/930102

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER VERORDNUNG: UNE EN 12227:2010

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN E
FÜR ZUKÜNFTIGE KONSULTATION AUFBEWAHREN!

WARNUNG:

- Alle Befestigungsvorrichtungen müssen immer richtig eingestellt sein und die Schrauben dürfen nicht locker sein, da das Kind sich in Kleidung oder Accessoires (Kordeln, Halsketten, Schnullerketten...) verfangen könnte, was eine Einschnürungsgefahr darstellen würde.
- Lassen Sie das Kind niemals allein oder unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen, wie z. B. elektrischen Heizgeräten, auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder zerbrochen ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, dass alle Montageutensilien gut verbunden sind.
- GEFAHR: Kleinteile und Verpackung von Kindern fernhalten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt auf einer stabilen, flachen und glatten Oberfläche ohne Neigung installieren.
Reinigung und Instandhaltung:
- Verwenden Sie nur neutrale Seife mit lauwarmem Wasser
- Benutzen Sie keine Bleiche
- Bewahren Sie den Laufstall nicht an Orten mit zu hohen Temperaturen auf.
- Nur zum Hände waschen.

Montage

Stücke

No.	Menge	Länge (mm)	Bild
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) 995-cm-Rohr

2) 695-cm-Rohr

3) 620 cm Rohr

4) Mittlerer Anschluss

5) Steckeroberteil

6) Unterer Eckverbinder (mit Saugnapf)



1) Stecken Sie die Schläuche in den Stoff und verbinden Sie die Schläuche mit dem mittleren Kunststoffverbinder. Verbinden Sie dann die 4 Seitenrohre mit dem Kunststoffverbinder in der Ecke

2) Lassen Sie den Boden wie abgebildet vollständig zusammengebaut.

3) Stecken Sie das Stützrohr in das Gewebe und verbinden Sie es mit dem Kunststoffverbinder.

4) Installieren Sie die Schläuche oben und verbinden Sie sie mit dem Anschluss. (Beachten Sie, dass die Reißverschlussseite zuletzt sein sollte.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

XXL PARK

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Innovaciones MS

βιβλιογραφικές αναφορές 930101/930102

ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: UNE EN 12227:2010

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όλες οι συσκευές στερέωσης πρέπει πάντα να ρυθμίζονται σωστά και ότι οι βίδες δεν πρέπει να είναι χαλαρές, καθώς το παιδί μπορεί να πιαστεί σε ρούχα ή αξεσουάρ (κορδόνια, κολιέ, αλυσίδες πιπίλας...), τα οποία θα ενέχουν κίνδυνο σύσφιξης.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του ή χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο.
- Ελέγξτε ότι όλα τα σκεύη συναρμολόγησης είναι καλά συνδεδεμένα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ: κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα και τη συσκευασία μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί και να εγκατασταθεί από ενήλικα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει αυτό το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη και λεία επιφάνεια χωρίς κλίση.
Καθαρισμός και συντήρηση:
- Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο σαπούνι με χλιαρό νερό
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
- Μην αποθηκεύετε το παρκοκρέβατο σε μέρη με υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Μόνο πλύσιμο χεριών.

Βάση

Κομμάτια

No.	Ποσότητα	Μήκος (mm)	Εικόνα
①	8	995	
②	8	695	
③	8	620	
④	8		
⑤	4		
⑥	4		

1) Σωλήνας 995 cm

2) Σωλήνας 695 cm

3) Σωλήνας 620 cm

4) Κεντρικός σύνδεσμος

5) Επάνω σύνδεσμος

6) Κάτω γωνιακός σύνδεσμος (με βεντούζα)



1) Τοποθετήστε τους σωλήνες στο ύφασμα και συνδέστε τους σωλήνες με τον μεσαίο πλαστικό σύνδεσμο. Στη συνέχεια συνδέστε τους 4 πλευρικούς σωλήνες με τον πλαστικό σύνδεσμο στη γωνία

2) Αφήστε το κάτω μέρος πλήρως συναρμολογημένο όπως φαίνεται.

3) Τοποθετήστε τον σωλήνα στήριξης στο ύφασμα και συνδέστε τον με τον πλαστικό σύνδεσμο

4) Τοποθετήστε τους σωλήνες στο επάνω μέρος και συνδέστε τους με τον σύνδεσμο. (Σημειώστε ότι η πλευρά του φερμουάρ πρέπει να είναι τελευταία.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!

كراب XXL

دليل الاستخدام

Innovaciones MS

مراجع **930101/930102**

يتوافق هذا المنتج مع اللائحة: **UNE EN 12227: 2010**

مهم جدا إقرأ الدليل بعناية للرجوع إليه مستقبلا

تحذير:

- يجب دائماً ضبط جميع أدوات التثبيت بشكل صحيح ، ويجب ألا تكون البراغي مفكوكة ، حيث يمكن أن يعلق الطفل في الملابس أو الإكسسوارات (الحبال ، القلائد ، السلاسل اللؤلؤية ...) ، مما قد يشكل خطر الانقضاض.
- لا تترك الطفل بمفرده أو بدون رقابة.
- لا تضع المنتج بالقرب من النار أو مصادر الحرارة الأخرى ، مثل أجهزة التدفئة الكهربائية.
- لا تستخدم المنتج في حالة تلفه أو كسره.
- تأكد من توصيل جميع أواني التجميع جيداً قبل استخدام المنتج.
- خطر: احتفظ بالأجزاء الصغيرة والعبوات بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق.
- يجب تجميع هذا المنتج وتركيبه بواسطة شخص بالغ.
- تأكد من تثبيت هذا المنتج على سطح ثابت ومستوٍ وسلس دون أي انحدار.

التنظيف والصيانة:

- استخدم فقط الصابون المحايد بالماء الفاتر
- لا تستخدم مواد التبييض
- لا تقم بتخزين روضة الأطفال في أماكن ذات درجات حرارة عالية للغاية.
- غسيل يدوي فقط.

عَطِق

رقم	كمية	طول (mm)	صورة
1	8	995	
2	8	695	
3	8	620	
4	8		
5	4		
6	4		

1) أنبوب 995 مم
2) أنبوب 695 مم
3) أنبوب 620 مم
4) موصل المركز
5) موصل الجزء العلوي
6) موصل الزاوية السفلية (مع القاللتصاق)



1) أدخل الأنابيب في القماش وقم بتوصيل الأنابيب بالموصل البلاستيكي الأوسط. ثم قم بتوصيل الأنابيب الجانبية الأربعة بالموصل البلاستيكي في الزاوية

2) اترك القاع مجمعة بالكامل كما هو موضح.

3) أدخل أنبوب الدعم في القماش وقم بتوصيله بالموصل البلاستيكي.

4) قم بتثبيت الأنابيب في الأعلى وربطها بالموصل. (لاحظ أن جانب السحاب يجب أن يكون أخيرًا.)

Innovaciones MS - B96080700

Polígono industrial la cava, C/Beniganim 9 46892 Montaverner- Valencia- Spain.
www.innovacionesms.com / info@innovacionesms.com

@innovacionesms Síguenos en RRSS!!